

国家体育总局
中华人民共和国商务部
中华人民共和国国家卫生健康委员会
中华人民共和国海关总署
国家药品监督管理局

公 告

第 79 号

2025 年兴奋剂目录公告

按照联合国教科文组织《反对在体育运动中使用兴奋剂国际公约》和国务院《反兴奋剂条例》的有关规定，现将 2025 年兴奋剂目录公布如下。

有关部门应按照国家《反兴奋剂条例》的规定，做好 2025 年兴奋剂目录中所列物质的生产、销售、进出口以及反对使用兴奋剂的监督管理工作。蛋白同化制剂和肽类激素的进出口

管理按照《蛋白同化制剂和肽类激素的进出口管理办法》（国家食品药品监督管理总局 海关总署 国家体育总局令第9号）的有关规定执行。

本目录与往年目录不同之处，以本目录为准。

本公告自2025年1月1日起执行。



2024年12月24日

2025 年兴奋剂目录

第一部分：兴奋剂品种

一、蛋白同化制剂品种

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)	海 关 商品编号
1	1-Androstenediol (5 α -androst-1-ene-3 β , 17 β -diol)	1-雄烯二醇	2937290040 3004320010
2	1-Androstenedione (5 α -androst-1-ene-3, 17-dione)	1-雄烯二酮	2937290040 3004320010
3	1-Androsterone (3 α -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one)	1-雄酮 (3 α -羟基-5 α -雄甾-1-烯-17-酮)	2914400040 3004909085
4	1-Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androst-1-ene-17-one)	1-表雄酮 (3 β -羟基-5 α -雄甾-1-烯-17-酮)	2914400040 3004909085
5	1-Testosterone (17 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-3-one)	1-睾酮	2937290040 3004320010
6	2-Androstenol (5 α -androst-2-en-17-ol)	2-雄烯醇 (5 α -雄甾-2-烯-17-醇)	2906199020 3004909085
7	2-Androstenone (5 α -androst-2-en-17-one)	2-雄酮 (5 α -雄甾-2-烯-17-酮)	2914299020 3004909085
8	3-Androstenol (5 α -androst-3-en-17-ol)	3-雄烯醇 (5 α -雄甾-3-烯-17-醇)	2906199020 3004909085
9	3-Androstenone (5 α -androst-3-en-17-one)	3-雄烯酮 (5 α -雄甾-3-烯-17-酮)	2914299020 3004909085
10	4-Androstenediol (androst-4-ene-3 β , 17 β -diol)	4-雄烯二醇	2937290040 3004320010
11	4-Hydroxytestosterone (4, 17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-one)	4-羟基睾酮	2937290040 3004320010
12	5-Androstenedione (androst-5-ene-3, 17-dione)	5-雄烯二酮	2937290040 3004320010
13	5 α -Androstane-3 α , 17 α -diol	5 α -雄烷-3 α , 17 α -二醇 (阿尔法雄烷二醇)	2906199020 3004909085
14	5 α -Androstane-3 α , 17 β -diol	5 α -雄烷-3 α , 17 β -二醇 (雄烷二醇 (3 α , 17 β))	2937290040 3004320010
15	5 α -Androstane-3 β , 17 α -diol	5 α -雄烷-3 β , 17 α -二醇 (雄烷二醇 (3 β , 17 α))	2937290040 3004320010

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)	海 关 商品编号
16	5 α -Androstane-3 β , 17 β -diol	5 α -雄烷-3 β , 17 β -二醇 (贝塔雄烷二醇)	2906199020 3004909085
17	5 β -Androstane-3 α , 17 β -diol	5 β -雄烷-3 α , 17 β -二醇 (5 β -雄烷二醇 (3 α , 17 β))	2937290040 3004320010
18	7-Keto-DHEA	7-羰基-普拉睾酮	2937290040 3004320010
19	7 α -Hydroxy-DHEA	7 α -羟基-普拉睾酮	2937290040 3004320010
20	7 β -Hydroxy-DHEA	7 β -羟基-普拉睾酮	2937290040 3004320010
21	11 β -Methyl-19-nortestosterone	11 β -甲基-19-去甲睾酮	2937290040 3004390029
22	17 α -Methylepithiostanol (epistane)	甲基环硫雄醇	2937290040 3004390029
23	19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3, 17-diol)	19-去甲雄烯二醇	2937290040 3004390029
24	19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3, 17-dione)	19-去甲雄烯二酮	2937290040 3004320010
25	19-Norandrosterone	去甲雄酮	2937290040 3004320010
26	19-Noretiocholanolone	19-去甲本胆烷醇酮	2937290040 3004320010
27	Androst-4-ene-3 α , 17 α -diol	雄甾-4-烯-3 α , 17 α -二醇 (4-雄烯二醇 (3 α , 17 α))	2906199020 3004909085
28	Androst-4-ene-3 α , 17 β -diol	雄甾-4-烯-3 α , 17 β -二醇 (4-雄烯二醇 (3 α , 17 β))	2906199020 3004909085
29	Androst-4-ene-3 β , 17 α -diol	雄甾-4-烯-3 β , 17 α -二醇 (4-雄烯二醇 (3 β , 17 α))	2937290040 3004320010
30	Androst-4-ene-3, 11, 17- trione (11-ketoandrostenedione, adrenosterone)	雄甾-4-烯-3, 11, 17-三酮 (11-羰基-4-雄烯二酮, 肾上腺雄甾酮)	2937290040 3004390029
31	Androst-5-ene-3 α , 17 α -diol	雄甾-5-烯-3 α , 17 α -二醇 (5-雄烯二醇 (3 α , 17 α))	2906199020 3004909085
32	Androst-5-ene-3 α , 17 β -diol	雄甾-5-烯-3 α , 17 β -二醇 (5-雄烯二醇 (3 α , 17 β))	2906199020 3004909085
33	Androst-5-ene-3 β , 17 α -diol	雄甾-5-烯-3 β , 17 α -二醇 (5-雄烯二醇 (3 β , 17 α))	2937290040 3004320010
34	Androstanolone (5 α -dihydrotestosterone, 17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-one)	雄诺龙 (双氢睾酮)	2937290040 3004320010
35	Androstenediol (androst-5-ene-3 β , 17 β -diol)	5-雄烯二醇 (3 β , 17 β) (雄甾-5-烯-3 β , 17 β -二醇)	2937290040 3004320010

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)	海 关 商品编号
36	Androstenedione (androst-4-ene-3, 17 - dione)	4-雄烯二酮 (雄甾-4-烯-3, 17-二酮)	2937290040 3004320010
37	Androsterone	雄 酮	2937290040 3004390029
38	Bolasterone	勃拉睾酮	2937290040 3004320010
39	Boldenone	勃地酮	2937290040 3004320010
40	Boldione (androsta-1, 4-diene-3, 17-dione)	1, 4-雄烯二酮 (雄甾-1, 4-二烯-3, 17-二酮)	2937290040 3004320010
41	Calusterone	卡芦睾酮	2937290040 3004320010
42	Clenbuterol	克仑特罗	2922199020 3004390029
43	Clostebol	氯司替勃	2937290040 3004320010
44	Danazol ([1, 2]oxazolo[4', 5' : 2, 3] pregna-4-en-20-yn-17 α -ol)	达那唑	2937290040 3004320010
45	Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -methyl androsta-1, 4-dien-3-one)	去氢氯甲睾酮 (脱氢氯甲睾酮)	2937290040 3004320010
46	desoxymethyltestosterone (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol and 17 α -methyl-5 α -androst-3-en-17 β -ol)	去氧甲睾酮	2937290040 3004320010
47	Dimethandrolone (7 α , 11 β -Dimethyl-19-nortestosterone)	二甲基诺龙 (7 α , 11 β -二甲基-19-去甲睾酮)	2937290040 3004390029
48	Drostanolone	屈他雄酮	2937290040 3004320010
49	Epiandrosterone (3 β -hydroxy-5 α -androstan-17-one)	表雄酮 (3 β -羟基-5 α -雄烷-17-酮)	2914400040 3004909085
50	Epi-dihydrotestosterone (17 β -hydroxy-5 β -androstan-3-one)	表双氢睾酮	2937290040 3004320010
51	Epitestosterone	表睾酮	2914400040 3004909085
52	Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17 α -ol)	乙雌烯醇	2937290040 3004320010
53	Etiocholanolone	胆烷醇酮	2937290040 3004320010
54	Fluoxymesterone	氟甲睾酮	2937290040 3004320010

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)	海 关 商品编号
55	Formebolone	甲酰勃龙	2937290040 3004320010
56	Furazabol (17 α -methyl[1,2,5]oxadiazolo [3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol)	夫拉扎勃	2937290040 3004320010
57	Gestrinone	孕三烯酮	2937239010 3004320010
58	LGD-4033 (ligandrol)**	2-(三氟甲基)-4-[(2 β)-2-[(1 β)-2,2,2- 三氟-1-羟基乙基]-1-吡咯烷基]苯甲腈	2933990040 3004909085
59	Mestanolone	美雄诺龙	2937290040 3004320010
60	Mesterolone	美睾酮	2937290040 3004320010
61	Metandienone (17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1, 4-dien-3-one)	美雄酮	2937290040 3004320010
62	Metenolone	美替诺龙	2937290040 3004320010
63	Methandriol	美雄醇	2937290040 3004320010
64	Methasterone (17 β -hydroxy-2 α , 17 α -dimethyl-5 α - androstan-3-one)	甲基屈他雄酮	2937290040 3004320010
65	Methyl-1-testosterone (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α - androst-1-en-3-one)	甲基-1-睾酮	2937290040 3004320010
66	Methylclostebol	甲基氯司替勃	2937290040 3004320010
67	Methyldienolone (17 β -hydroxy-17 α - methylestra-4,9-dien-3-one)	甲二烯诺龙	2937290040 3004320010
68	Methylnortestosterone (17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-one)	甲诺睾酮	2937290040 3004320010
69	Methyltestosterone	甲睾酮	2937290040 3004320010
70	Metribolone (methyltrienolone, 17 β -hydroxy-17 α - methylestra-4,9,11-trien-3-one)	美曲勃龙	2937290040 3004320010
71	Mibolone	米勃酮	2937290040 3004320010
72	Nandrolone (19-nortestosterone)	诺龙	2937290040 3004320010

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)	海 关 商品编号
73	Norboletone	诺勃酮	2937290040 3004320010
74	Norclostebol (4-chloro-17 β -ol-estr-4-en-3-one)	诺司替勃	2937290040 3004320010
75	Norethandrolone	诺乙雄龙	2937290040 3004320010
76	Oxabolone	羟勃龙	2937290040 3004320010
77	Oxandrolone	氧雄龙	2937290040 3004320010
78	Oxymesterone	羟甲睾酮	2937290040 3004320010
79	Oxymetholone	羟甲烯龙	2937290040 3004320010
80	Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3 β -hydroxyandrost-5-en-17-one)	普拉睾酮	2937290040 3004320010
81	Prostanazol (17 β -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy] -1' β -pyrazolo[3, 4:2, 3]-5 α -androstane)	前列他唑*	2937290040 3004320010
82	Quinbolone	奎勃龙	2937290040 3004320010
83	Ractopamine	雷托巴胺	2922502010 3004909085
84	RAD140	3-甲基-4-[[(1 <i>R</i> , 2 <i>S</i>)-1-[5-(4-氰基苯基)-1, 3, 4-噁二唑-2-基]-2-羟基丙基]氨基]-2-氯苯甲腈	2933990040 3004909085
85	S-23	(2 <i>S</i>)-3-(4-氯-3-氟苯氧基)-N-[4-氰基-3-(三氟甲基)苯基]-2-羟基-2-甲基丙酰胺	2926909082 3004909085
86	Stanozolol	司坦唑醇	2937290040 3004320010
87	Stenbolone	司腾勃龙	2937290040 3004320010
88	Testosterone	睾酮	2937290040 3004320010
89	Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4, 9, 11-trien-3-one)	四氢孕三烯酮	2937239010 3004320010
90	Tibolone	替勃龙	2937239010 3004320010
91	Trenbolone (17 β -hydroxyestr-4, 9, 11-trien-3-one)	群勃龙	2937290040 3004320010

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)	海 关 商品编号
92	Trestolone(7 α -Methyl-19-nortestosterone, MENT)	曲托龙 (7 α -甲基-19-去甲睾酮)	2937290040 3004390029
93	YK-11	(17 α , 20 E)-17, 20-[(1-甲氧基乙亚基)二氧基]-3-氧亚基-19-去甲孕甾-4, 20-二烯-21-甲酸甲酯	2937290040 3004390029
94	Zeranol	泽仑诺	2937239010 3004320010
95	Zilpaterol	齐帕特罗	2933990040 3004909085

二、肽类激素品种

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)	海关参考 商品编号
96	Alexamorelin	艾瑞莫瑞林	2937190020 3004390029
97	AOD-9604	AOD9604	2937110030 3004390029
98	Asialo EPO	唾液酸促红素	3002130010 3002150050
99	Buserelin	布舍瑞林	2937190020 3004390029
100	Capromorelin	卡莫瑞林	2937190020 3004390029
101	Carbamylated EPO (CEPO)	氨甲酰促红素	3002130010 3002150050
102	Chorionic Gonadotrophin (CG) and Luteinizing Hormone (LH)	绒促性素及促黄体生成素	2937190020 3004390029
103	CJC-1293	CJC-1293	2937190020 3004390029
104	CJC-1295	CJC-1295	2937190020 3004390029
105	CNTO 530	EPO-Fc (IgG4) 融合蛋白*	3002130010 3002150050
106	Cortimorelin	可的瑞林	2937190020 3004390029
107	Corticotrophins	促皮质素类	2937190020 3004390029
108	Darbepoetins (dEPO)	达促红素	3002130010 3002150050
109	Deslorelin	地洛瑞林	2937190020 3004390029
110	EPO based constructs	基于促红素类分子结构的构建物	3002130010 3002150050

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)	海关参考 商品编号
111	EPO-Fc	EPO-Fc 融合蛋白*	3002130010 3002150050
112	EPO-mimetic agents and their constructs	促红素模拟物及其构建物	3002130010 3002150050
113	Erythropoietinreceptor agonists	促红素受体激动剂类	3002130010 3002150050
114	Erythropoietins (EPO)	促红素 (EPO) 类	3002130010 3002150050
115	Examorelin (hexarelin)	艾莫瑞林 (海沙瑞林)	2937190020 3004390029
116	Fibroblast Growth Factors (FGFs)	成纤维细胞生长因子类 (FGFs)	3002130010 3002150050
117	Follistatin	卵泡抑素	2937190020 3004390029
118	GATA inhibitors	GATA 抑制剂类	2937190020 3004390029
119	GH-Releasing Peptides (GHRPs)	生长激素释放肽类 (GHRPs)	2937190020 3004390029 3004390029
120	GHRP-1	生长激素释放肽-1	2937190020 3004390029 3004390029
121	GHRP-2 (pralmorelin)	GHRP-2 (普拉莫瑞林 (生长激素释放肽-2))	2937190020 3004390029 3004390029
122	GHRP-3	生长激素释放肽-3	2937190020 3004390029 3004390029
123	GHRP-4	生长激素释放肽-4	2937190020 3004390029 3004390029
124	GHRP-5	生长激素释放肽-5	2937190020 3004390029 3004390029
125	GHRP-6	生长激素释放肽-6	2937190020 3004390029 3004390029
126	Gonadorelin	戈那瑞林	2937190020 3004390029
127	Goserelin	戈舍瑞林	2937190020 3004390021 3004390029
128	Growth factor modulators	生长因子调节剂类	3002130010 3002150050

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)	海关参考 商品编号
129	Growth factors	生长因子类	3002130010 3002150050
130	Growth Hormone (GH)	生长激素 (GH)	2937110030 3004390029 3004390029
131	Growth Hormone fragments	生长激素片段类	2937110030 3004390029 3004390029
132	Growth Hormone releasing factors	生长激素释放因子类	2937110030 3004390029 3004390029
133	Growth hormone-releasing hormone (GHRH) and its analogues	生长激素释放激素 (GHRH) 及其类似物	2937290040 3004390029 3004390029
134	Growth Hormone Secretagogues (GHS)	生长激素促分泌剂类 (GHS)	2937190020 3004390029 3004390029
135	Hepatocyte Growth Factor (HGF)	肝细胞生长因子 (HGF)	3002130010 3002150050
136	hGH176-191	人生长激素 176-191	2937110030 3004390029 3004390029
137	Histrelin	组氨瑞林	2937190020 3004390029
138	Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents	缺氧诱导因子 (HIF) 激活剂类	3002130010 3002150050
139	Ibutamoren (MK-677)	伊布莫仑 (MK-677)	2937190020 3004390029
140	Innate repair receptor agonists	先天修复受体激动剂类	2937190020 3004390029
141	Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1, Mecasermin) and its analogues	胰岛素样生长因子 1 (IGF-1, 美卡舍明) 及其类似物	3002130010 3002150050
142	Insulins and insulin-mimetics	胰岛素类及胰岛素模拟物类	2937121000 2937129000 3004311010 3004319010 2937190020 3004390029
143	Ipamorelin	伊莫瑞林	2937190020 3004390029
144	Kisspeptin and its agonist analogues	Kisspeptin 及其激动剂类似物	2937190020 3004390029

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)	海关参考 商品编号
145	K-11706	K-11706*	2937190020 3004390029
146	Lenomorelin (ghrelin)	来诺瑞林 (葛瑞林 (脑肠肽))	2937190020 3004390029
147	lenomorelin (ghrelin) mimetics	来诺瑞林 (葛瑞林 (脑肠肽)) 模拟物类	2937190020 3004390029
148	Leuprorelin	亮丙瑞林	2937190020 3004390021 3004390029
149	Lonapegsomatropin	隆促促生长素	2937110030 3004390029
150	Luspatercept	罗特西普	3002130010 3002150050
151	Macimorelin	马昔瑞林	2937900011 3004390029
152	Mechano Growth Factors (MGFs)	机械生长因子类	3002130010 3002150050
153	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)	培促红素 β	3002130010 3002150050
154	Myostatin propeptide	肌抑素前肽	2937190020 3004390029
155	Nafarelin	那法瑞林	2937110030 3004390029
156	Peginesatide	培尼沙肽	3907299020
157	Peptide Hormones and their Releasing Factors	肽类激素及其释放因子类	2937190020 3004390029
158	Platelet-Derived Growth Factor (PDGF)	血小板衍生长因子 (PDGF)	3002130010 3002150050
159	S519	S519	2937190020 3004390029
160	S597	S597	2937190020 3004390029
161	Sermorelin	舍莫瑞林	2937190020 3004390029
162	Somapacitan	帕西生长素	2937110030 3004390029
163	Somatogon	曲更生长素	2937110030 3004390029
164	Sotatercept	索特西普	3002130010 3002150050

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)	海关参考 商品编号
165	Tesamorelin	替莫瑞林	2937190020 3004390029
166	Tetracosactide	替可克肽	2937190020 3004390029
167	Thymosin- β 4 and its derivatives (TB-500)	胸腺肽- β 4 及其衍生物 (如 TB-500)	3004390029
168	Transforming Growth Factor- β (TGF- β) signalling inhibitors	转化生长因子- β (TGF- β) 信号传导抑制剂类	3002130010 3002150050
169	Triptorelin	曲普瑞林	2937190020 2937190091 2937190092 3004390021 3004390029
170	Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF)	血管内皮生长因子 (VEGF)	3002130010 3002150050

三、麻醉药品品种

序号	英 文 名	通 用 名
171	Cannabis	大麻制品
172	Cocaine	可卡因
173	Dextromoramide	右吗拉胺
174	Diamorphine (heroin)	二醋吗啡
175	Fentanyl and its derivatives	芬太尼及其衍生物
176	Hashish	大麻脂
177	Hydromorphone	氢吗啡酮
178	Marijuana	大麻
179	Methadone	美沙酮
180	Morphine	吗啡
181	Nicomorphine	尼可吗啡
182	Oxycodone	羟考酮
183	Oxymorphone	羟吗啡酮
184	Pethidine	哌替啶

四、刺激剂（含精神药品）品种

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)
185	2-Phenylpropan-1-amine (β -methylphenylethylamine, BMPEA)	2-苯基-1-丙胺 (β -甲基苯乙胺)
186	3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine)	3-甲基己烷-2-胺 (1,2-二甲基戊胺)
187	4-Fluoromethylphenidate	4-氟哌醋甲酯
188	4-Methylhexan-2-amine (methylhexanamine, 1,3-dimethylamylamine, 1,3-DMAA)	4-甲基己烷-2-胺 (甲基氨基己烷, 1,3-二甲基戊胺, 1,3-DMAA)
189	4-Methylpentan-2-amine (1,3-Dimethylbutylamine)	4-甲基戊烷-2-胺 (1,3-二甲基正丁胺)
190	5-Methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine, 1,4-dimethylamylamine, 1,4-DMAA)	5-甲基己烷-2-胺 (1,4-二甲基戊胺, 1,4-DMAA)
191	Adrafinil	阿屈非尼
192	Amfepramone	安非拉酮
193	Amphetamine	苯丙胺
194	Amfetaminil	安非他尼
195	Amiphenazole	阿米苯唑
196	Benfluorex	苯氟雷司
197	Benzphetamine	苳非他明
198	Benzylpiperazine	苳基哌嗪
199	Bromantan	布罗曼坦
200	Buprenorphine	丁丙诺啡
201	Cathine	去甲伪麻黄碱
202	Cathinone	卡西酮
203	Clobenzorex	氯苳雷司
204	Cropropamide	克罗丙胺
205	Crotetamide	克罗乙胺
206	delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)	Δ^9 -四氢大麻酚
207	Dimetamphetamine (dimethylamphetamine)	二甲基苯丙胺

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)
208	Epinephrine (adrenaline)	肾上腺素
209	Etamivan	香草二乙胺
210	Ethylphenidate	哌醋乙酯
211	Etilamfetamine	乙非他明
212	Etilefrine	依替福林
213	Famprofazone	泛普法宗
214	Fenbutrazate	芬布酯
215	Fencamfamin	芬坎法明
216	Fencamine	芬咖明
217	Fenetylline	芬乙茶碱
218	Fenfluramine	芬氟拉明
219	Fenproporex	芬普雷司
220	Fonturacetam (4-phenylpiracetam (carphedon))	芳妥西坦 (4-苯基吡拉西坦 (卡非多))
221	Furfenorex	呋芬雷司
222	Heptaminol	辛酸醇
223	HU-210((6aR, 10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6, 6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a, 7, 10, 10a-tetrahydro-benzo[c]chromen-1-ol))	1, 1-二甲基庚基-11-羟基-四氢大麻酚
224	Hydrafinil (fluorenol)	羟基苄 (苄醇)
225	Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine)	羟苯丙胺 (对-羟基苯丙胺)
226	Isometheptene	异美汀
227	JWH-018(naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanone)	1-戊基-3-(1-萘甲酰基)吲哚
228	JWH-073(naphthalen-1-yl-(1-butylyndol-3-yl)methanone)	1-丁基-3-(1-萘甲酰基)吲哚
229	Levmetamfetamine	左去氧麻黄碱
230	Lisdexamfetamine	利右苯丙胺
231	Meclofenoxate	甲氯芬酯

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)
232	Mefenorex	美芬雷司
233	Mephedrone	4-甲基甲卡西酮
234	Mephentermine	美芬丁胺
235	Mesocarb	美索卡
236	Metamfetamine (<i>d</i> -)	甲基苯丙胺 (右旋)
237	Methedrone	4-甲氧基甲卡西酮
238	Methylenedioxymethamphetamine	<i>N</i> -甲基亚甲二氧基苯丙胺
239	Methylnaphthidate [((±)-methyl-2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)) acetate]	萘乙酸甲酯[(±)-甲基-2-(2-萘基)-2-(2-哌啶基)乙酸酯]
240	Methylphenidate	哌甲酯
241	Midodrine	米多君
242	Modafinil	莫达非尼
243	Nikethamide	尼可刹米
244	Norfenefrine	去甲苯福林
245	Norfenfluramine	去乙芬氟拉明
246	Octodrine (1,5-dimethylhexylamine)	奥托君 (1,5-二甲基己胺)
247	Octopamine	奥克巴胺
248	Oxilofrine (methylsynephrine)	奥洛福林 (甲昔奈福林)
249	Pemoline	匹莫林
250	Pentazocine	喷他佐辛
251	Pentetrazol	戊四氮
252	Phendimetrazine	苯甲曲秦
253	Phenethylamine and its derivatives	苯乙胺及其衍生物
254	Phenmetrazine	芬美曲秦
255	Phenpromethamine	苯丙甲胺
256	Phentermine	芬特明
257	<i>p</i> -Methylamfetamine (<i>p</i> -methylamphetamine)	对-甲基苯丙胺

序号	英 文 名	通 用 名 (别名)
258	Prenylamine	普尼拉明
259	Prolintane	普罗林坦
260	Propylhexedrine	丙己君
261	Selegiline	司来吉兰
262	Sibutramine	西布曲明
263	Solriamfetol	索安非托
264	Tenamfetamine(methylenedioxyamphetamine)	替苯丙胺 (亚甲二氧基苯丙胺)
265	Tesofensine	替索芬辛
266	Tramadol	曲马多
267	Tuaminoheptane	异庚胺
268	α -Pyrrolidinovalerophenone	α -吡咯烷基苯戊酮

五、药品类易制毒化学品品种

序号	英 文 名	通 用 名
269	Ephedrine	麻黄碱
270	Methylephedrine	甲基麻黄碱
271	Pseudoephedrine	伪麻黄碱

六、医疗用毒性药品品种

序号	英 文 名	通 用 名
272	Strychnine	士 的 宁

七、其他品种

序号	英 文 名	通 用 名
273	2,4-Dinitrophenol (DNP)	2,4-二硝基苯酚
274	4-Androstene-3,6,17-trione(6-oxo)	4-雄烯-3,6,17-三酮 (6-氧代)
275	ACE-031	ACE-031
276	Acebutolol	醋丁洛尔
277	Acetazolamide	乙酰唑胺

序号	英 文 名	通 用 名
278	Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK): AICAR	AMP-激活的蛋白激酶 (AMPK) 激动剂类: 例如阿卡地新
279	Activin A-neutralizing antibodies	激活素 A 中和抗体类
280	Activin receptor IIB competitors	激活素受体 IIB 竞争剂类
281	Agents preventing Activin receptor IIB activation	激活素受体 IIB 活化抑制剂类
282	Agents reducing or ablating myostatin expression	肌抑素表达消减剂类
283	Alprenolol	阿普洛尔
284	Amiloride	阿米洛利
285	Aminoglutethimide	氨鲁米特
286	Anamorelin	阿那瑞林
287	Anastrozole	阿那罗唑
288	Andarine (2S)-3-(4-acetamido-phenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-(4-nitro-3-trifluoromethyl-phenyl)-propionamide	(2S)-3-(4-乙酰氨基苯氧基)-2-羟基-2-甲基-N-(4-硝基-3-三氟甲基苯基)丙酰胺
289	Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione)	雄甾-1,4,6-三烯-3,17-二酮 (雄三烯二酮)
290	Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane)	雄甾-3,5-二烯-7,17-二酮
291	Anti-activin receptor IIB antibodies	激活素受体 IIB 抗体类
292	Apitegromab	阿匹特古单抗
293	Arformoterol	阿福特罗
294	Atenolol	阿替洛尔
295	Bazedoxifene	巴多昔芬
296	Beclometasone	倍氯米松
297	Bendroflumethiazide	卞氟噻嗪
298	Betamethasone	倍他米松
299	Betaxolol	倍他洛尔
300	Bimagrumab	比马鲁单抗
301	Bisoprolol	比索洛尔
302	Bpc-157	BPC-157

序号	英 文 名	通 用 名
303	Budesonide	布地奈德
304	Bumetanide	布美他尼
305	Bunolol	布诺洛尔
306	Canrenone	坎利酮
307	Carteolol	卡替洛尔
308	Carvedilol	卡维地洛
309	Celiprolol	塞利洛尔
310	Chlorothiazide	氯噻嗪
311	Chlortalidone	氯噻酮
312	Ciclesonide	环索奈德
313	Clomifene	氯米芬
314	Conivaptan	考尼伐坦
315	Cortisone	可的松
316	Cyclofenil	环芬尼
317	Daprodustat (GSK1278863)	达普司他
318	Decoy activin receptors	伪激活素受体类
319	Deflazacort	地夫可特
320	Desmopressin	去氨加压素
321	Dexamethasone	地塞米松
322	Domagrozumab	多古组单抗
323	Elacestrant	艾拉司群
324	Enobosarm (ostarine)	依诺波沙
325	Esmolol	艾司洛尔
326	Etacrynic acid	依他尼酸
327	Exemestane	依西美坦
328	Fenoterol	非诺特罗

序号	英 文 名	通 用 名
329	Fluocortolone	氟可龙
330	Flunisolide	氟尼缩松
331	Fluticasone	氟替卡松
332	Formestane	福美坦
333	Formoterol	福莫特罗
334	Fulvestrant	氟维司群
335	Furosemide	呋塞米
336	Higenamine	去甲乌药碱
337	Hydrochlorothiazide	氢氯噻嗪
338	Hydrocortisone	氢化可的松
339	Indacaterol	茚达特罗
340	Indapamide	吲达帕胺
341	Labetalol	拉贝洛尔
342	IOX2	特异性的脯氨酰羟化酶-2 (PHD2) 抑制剂
343	Landogrozumab	兰度戈组单抗
344	Letrozole	来罗唑
345	Levosalmbutamol	左沙丁胺醇
346	Meldonium	美度铵
347	Methylprednisolone	甲泼尼龙
348	Metipranolol	美替洛尔
349	Metolazone	美托拉宗
350	Metoprolol	美托洛尔
351	Mitochondrial open reading frame of the 12S rRNA-c (MOTS-c)	MOTS-c
352	Mometasone	莫米松
353	Molidustat (BAY 85-3934)	莫立司他
354	Mozavaptan	莫扎伐坦 (莫扎伐普坦)

序号	英 文 名	通 用 名
355	Myostatin inhibitors	肌抑素抑制剂类
356	Myostatin-binding proteins	肌抑素结合蛋白类
357	Myostatin-neutralizing antibodies	肌抑素中和抗体类
358	Nadolol	纳多洛尔
359	Nebivolol	奈必洛尔
360	Olodaterol	奥达特罗
361	Osilodrostat	奥唑司他
362	Ospemifene	奥培米芬
363	Oxprenolol	氧烯洛尔
364	Peroxisome Proliferator Activated Receptor δ (PPAR δ) agonists: 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid (GW 1516, GW501516)	过氧化物酶体增殖物激活受体 δ 氧化物酶体增殖激动剂类: 例如 2-[2-甲基-4-[[[4-甲基-2-[4-(三氟甲基)苯基]-5-噻唑基]甲硫基]苯氧基]乙酸 (GW1516, GW501516)
365	Pindolol	吲哚洛尔
366	Prednisolone	泼尼松龙
367	Prednisone	泼尼松
368	Probenecid	丙磺舒
369	Procaterol	丙卡特罗
370	Propranolol	普萘洛尔
371	Raloxifene	雷洛昔芬
372	Reldesemtiv	瑞地生替
373	Reproterol	瑞普特罗
374	Roxadustat (FG-4592)	罗沙司他 (缺氧诱导因子-脯氨酸羟化酶抑制剂)
375	S-107	S-107
376	S48168	S48168
377	Salbutamol	沙丁胺醇
378	Salmeterol	沙美特罗

序号	英 文 名	通 用 名
379	Sotalol	索他洛尔
380	Spironolactone	螺内酯
381	SR9009 (Ethyl3-[[[4-chlorophenyl)methyl -[(5-nitrothiophen-2-yl)methyl]amino]methyl] pyrrolidine -1-carboxylate)	SR9009 (3-[[[4-氯苄基) -[(5-硝基噻吩基-2-基)甲基]氨基]甲基] 吡咯烷基-1-甲酸乙酯)
382	SR90113-[[[4-Chlorobenzyl]] [5-nitro-2-thienyl)methyl]amino]methyl] -N-pentyl-1-pyrrolidinecarboxamide	SR9011 3-[[[4-氯苄基)甲基][5-硝基-2-噻吩基) 甲基]氨基]甲基]-N-戊基-1-吡咯烷甲酰胺
383	Stamulumab	司他芦单抗
384	Tabimorelin	他莫瑞林
385	Tamoxifen	他莫昔芬
386	Terbutaline	特布他林
387	Testolactone	睾内酯
388	Timolol	噻吗洛尔
389	Tolvaptan	托伐普坦
390	Torasemide	托拉塞米
391	Toremifene	托瑞米芬
392	Tretoquinol (trimetoquinol)	曲托喹酚
393	Triamcinolone acetoneide	曲安奈德
394	Triamterene	氨苯蝶啶
395	Tirasemtiv	泰拉生替
396	Trimetazidine	曲美他嗪
397	Tulobuterol	妥洛特罗
398	Vadadustat (AKB-6548)	伐达度司他
399	Vilanterol	维兰特罗
400	Xipamide	希帕胺

注:

1. 括号内为参考译名, 带*为暂译名; 带**暂无中文译名。

2. 83 号药物雷托巴胺曾用名莱克多巴胺, 该物质按照商务部海关总署公告 2009 年第 110 号文件管理; 262 号西布曲明按照商务部海关总署生态环境部公告 2023 年第 21 号文件管理。

3. 100 号卡莫瑞林和 139 号伊布莫仑（MK-677）非肽类激素结构，但与生长激素促分泌素及其模拟物具有相同生物活性，参照 2025 年世界反兴奋剂机构（WADA）禁用清单，按照肽类激素列管。

4. 目录所列物质包括其可能存在的盐及光学异构体，所列蛋白同化制剂品种包括其可能存在的盐、酯、醚及光学异构体。

5. 目录所列物质中属于药品的，还包括其原料药及单方制剂。

6. 蛋白同化制剂和肽类激素清单品种进出口时需办理进出口准许证，商品范围以英文名、通用名（别名）为准，海关商品编号供通关申报参考；同一品种对应多个海关商品编号的，分别对应该品种的原料药及制剂。

7. 对于目录中个别只有代号的品种，提供互联网能查到的下列品种的 CAS 登录号，仅作参考，如下：

英文名	CAS 登录号
CNT0-530	1018869-89-0
Prostanozolol	1186001-41-1
K-11706	848940-32-9
GW1516	317318-70-0
SR9009	1379686-30-2
LGD-4033	1165910-22-4
RAD140	1182367-47-0
AOD-9604	221231-10-3
SR9011	1379686-29-9
S-107	927871-76-9
S48168	1467605-57-7
MOTS-c	1627580-64-6

8. Ostarine 的 INN 名称是 enobosarm（依诺波沙）。

第二部分：对运动员进行兴奋剂检查的有关规定

一、运动员禁用方法

（一）篡改血液和血液成分

以下方法禁用：

1. 向循环系统中注入或回输任何来源及任何数量的自体、同种异体（同源）或异源血液或红细胞制品。但运动员在正规的采供血机构进行的血液或血液成分捐献（包括通过单采技术采集的情况），除外。

2. 人为提高氧气摄入、输送或释放的方法。包括但不限于使用全氟化合物、乙丙昔罗（efaproxiral（RSR13））、伏塞洛托（voxelotor）及经修饰的血红蛋白制剂（如以血红蛋白为主剂的血液替代品，微囊血红蛋白制剂等）。以吸入的方法补充氧气不禁用。

3. 通过物理或化学手段，以任何形式向血管内输送全血或血液成分。

（二）化学和物理篡改

1. 在兴奋剂检查过程中，禁止篡改或企图篡改样本的完整性和有效性的行为。包括但不限于：置换样品和/或变更样品，例如，向样品中添加蛋白酶。

2. 在 12 小时内，静脉输液和/或静脉注射剂量不得超过 100mL，但在医疗机构进行的合理治疗、手术治疗或临床诊断检查

过程中的正当使用除外。

（三）基因和细胞兴奋剂

以下具有潜在提高运动能力的手段禁用：

1. 使用核酸或核酸类似物，可以改变基因组序列和/或通过任何机制改变基因表达。这包括但不限于基因编辑、基因沉默和基因转移技术。

2. 使用常规或经基因修饰的细胞。

二、运动员兴奋剂检查项目

运动员赛内采集的样本检测《兴奋剂目录》中第一部分所有的禁用物质和《兴奋剂目录》中第二部分所有的禁用物质和禁用方法。

运动员赛外采集的样本检测《兴奋剂目录》中第一部分中的除麻醉药品品种、刺激剂（含精神药品）品种、药品类易制毒化学品品种、医疗用毒性药品品种以外以及《兴奋剂目录》中第二部分除所有说明赛外不禁用的物质以外的所有禁用物质和禁用方法。

相关说明：

赛内：除非世界反兴奋剂机构为某一运动项目批准了不同的时间段，否则赛内原则上是指从运动员计划参加比赛的前一天23：59开始，直至该比赛和样本采集过程结束。

所有场合禁用：这意味着该物质或方法在赛内和赛外中均禁用。

三、运动员兴奋剂检查样本中某些禁用物质的浓度上限

《兴奋剂目录》所列禁用物质中，除下表所列的物质有允许

尿中浓度上限，需进行定量检测，或本章中有特殊说明的物质外，其余禁用物质只要经科学方法确证尿中存在该禁用物质或其代谢物、标记物，无论浓度高低，均视为该样本含有禁用物质。

定量检测阈值物质表

物 质 名	尿中浓度 上 限	附 加 说 明
四氢大麻酚酸	150 ng/mL	大麻、大麻酯和四氢大麻酚类的代谢产物
去甲伪麻黄碱（ <i>d</i> -型）及其 1 型光学异构体	5.0 μg/mL	
麻黄碱	10 μg/mL	
甲基麻黄碱	10 μg/mL	
伪麻黄碱	150 μg/mL	
福莫特罗	40ng/mL	
吗啡	1.0 μg/mL	
沙丁胺醇	1.0 μg/mL	
绒促性素	5.0 IU/L	使用免疫分析法检测
	2.0 IU/L	使用液相色谱-串联质谱联用（LC-MS/MS）方法检测

四、运动员治疗用药

运动员确因治疗需要使用含有《兴奋剂目录》中所列物质的药物，或含有由国家体育总局规定的部分特殊项目所禁用，但不包含在《兴奋剂目录》中所列物质的药物，应向国家体育总局有关部门申请治疗用药豁免。国家体育总局负责对运动员申请治疗用药豁免的具体程序做出规定，并由国家体育总局授权的治疗用药豁免委员会审批运动员治疗用药豁免申请。紧急救治时允许遵医嘱先使用，再申报。

五、一些特殊说明

(一) 有关 β_2 激动剂

除吸入使用沙丁胺醇 (salbutamol) (24 小时内最多不超过 1600 μg , 任意 8 小时不超过 600 μg)、吸入使用福莫特罗 (formoterol) (24 小时内最多不超过 54 μg , 任意 12 小时不超过 36 μg)、吸入使用沙美特罗 (salmeterol) (24 小时内最多不超过 200 μg)、吸入使用维兰特罗 (vilanterol) (24 小时内最多不超过 25 μg) 外, 所有选择性和非选择性 β_2 激动剂, 包括其全部相应的光学异构体均禁用。

若尿中沙丁胺醇浓度超过 1000 ng/mL, 或福莫特罗浓度超过 40 ng/mL, 则说明该药物并非用于治疗目的。除非该运动员通过受控的药代动力学研究, 证明此异常结果是由治疗性吸入最大剂量药物所致, 则该尿样将视为阳性检测结果。

(二) 有关利尿剂和掩蔽剂

利尿剂和掩蔽剂, 包括所有光学异构体 (如其相关的 d-型和 l-型), 以及其他具有相似化学结构和相似生物作用的物质禁用, 包括但不限于下列物质:

1. 利尿剂, 如乙酰唑胺 (acetazolamide)、阿米洛利 (amiloride)、布美他尼 (bumetanide)、坎利酮 (canrenone)、氯噻酮 (chlortalidone)、依他尼酸 (etacrynic acid)、呋塞米 (furosemide)、吲达帕胺 (indapamide)、美托拉宗 (metolazone)、螺内酯 (spironolactone)、噻嗪类 (thiazides) (如卞氟噻嗪

(bendroflumethiazide)、氯噻嗪(chlorothiazide)和氢氯噻嗪(hydrochlorothiazide))、托拉塞米(torasemide)、氨苯蝶啶(triamterene)、希帕胺(xipamide)。

2. 伐坦类(Vaptans)，如考尼伐坦(conivaptan)、莫扎伐坦或莫扎伐普坦(mozavaptan)、托伐普坦(tolvaptan)。

3. 静脉输入血容量扩充剂类，如白蛋白(albumin)、右旋糖酐(dextran)、羟乙基淀粉(hydroxyethyl starch)、甘露醇(mannitol)。

4. 去氨加压素(Desmopressin)。

5. 丙磺舒(Probenecid)。

屈螺酮(Drospirenone)、巴马溴(pamabrom)以及眼科局部使用的碳酸酐酶抑制剂(carbonic anhydrase inhibitors)(如多佐胺(dorzolamide)和布林唑胺(brinzolamide))不禁用。牙科局部麻醉中使用苯赖加压素(felypressin)不禁用。

对于福莫特罗(formoterol)、沙丁胺醇(salbutamol)、去甲伪麻黄碱(cathine)、麻黄碱(ephedrine)、甲基麻黄碱(methylephedrine)和伪麻黄碱(pseudoephedrine)这些阈值物质，除非运动员已经获得这类物质以及利尿剂或掩蔽剂的治疗用药豁免的批准，否则运动员在任何时间或赛内检查的样本中发现任何剂量的阈值物质与利尿剂或掩蔽剂同时存在时(碳酸酐酶抑制剂的眼部局部给药和苯赖加压素在牙科麻醉中的局部给药除外)，兴奋剂检测结果将被视为阳性。

（三）有关糖皮质激素

所有糖皮质激素赛内禁止任何注射、口服（包括口腔粘膜给药，如口颊、牙龈、舌下给药）或直肠给药。

其他给药途径（包括吸入使用和外用：牙科一根管内、皮肤、鼻内、眼科、耳科和肛周）在药品说明书剂量和治疗适应症范围内不禁用。

（四）有关刺激剂

刺激剂包括非特定刺激剂和特定刺激剂两类。

非特定刺激剂：

阿屈非尼（Adrafinil），安非拉酮（amfepramone），苯丙胺（amfetamine），安非他尼（amfetaminil），阿米苯唑（amiphenazole），苯氟雷司（benfluorex），苄基哌嗪（benzylpiperazine），布罗曼坦（bromantan），氯苄雷司（clobenzorex），可卡因（cocaine），克罗丙胺（cropropamide），克罗乙胺（crotetamide），芬咖明（fencamine），芬乙茶碱（fenetylline），芬氟拉明（fenfluramine），芬普雷司（fenproporex），芳妥西坦（4-苯基吡拉西坦（卡非多））（fonturacetam〔4-phenylpiracetam（carphedon）〕），吠芬雷司（furfenorex），利右苯丙胺（Lisdexamfetamine），美芬雷司（mefenorex），美芬丁胺（mephentermine），美索卡（mesocarb），甲基苯丙胺（右旋）〔metamfetamine（d-）〕，对-甲基苯丙胺（p-methylamphetamine），莫达非尼（modafinil），

去乙芬氟拉明(norfenfluramine),苯甲曲秦(phendimetrazine),芬特明(phentermine),普尼拉明(prenylamine),普罗林坦(prolintane),羟基苄(苄醇)(hydrafenil(fluorenil))。

没有在本节中列入的刺激剂,属于特定刺激剂。

肾上腺素与局麻药合用或局部使用(如鼻,眼等)不禁用。

可乐定(Clonidine)和胍法辛(guanfacine)不禁用。

N-甲基亚甲二氧基苯丙胺(MDMA/“亚甲基二氧甲基苯丙胺”(摇头丸主要成分))以及四氢大麻酚(THC),属于滥用物质。

相关说明:

滥用物质是指在体育运动以外的社会环境中经常被滥用的物质。

所有刺激剂(包括其相关的d-型和l-型光学异构体)禁止使用,皮肤、鼻腔、眼科或耳科使用的咪唑啉衍生物(如溴莫尼定(brimonidine)、氯萘唑啉(clonazoline)、非诺唑啉(fenoxazoline)、茛唑啉(indanazoline)、萘甲唑啉(naphazoline)、羟甲唑啉(oxymetazoline)、四氢唑啉(tetryzoline)、曲马唑啉(tramazoline)、赛洛唑啉(xylometazoline))和列入2025年监控程序中的刺激剂不禁用。

(五) 有关麻醉剂

所列麻醉剂(包括其相关的d-型和l-型光学异构体)赛内禁用。

可卡因和二醋吗啡(海洛因),属于滥用物质。

（六）有关监控程序

下列物质在赛内检查样本中进行监控：丁胺苯丙酮(bupropion)，咖啡因(caffeine)，尼古丁(nicotine)，去氧肾上腺素(phenylephrine)，苯丙氨醇(phenylpropanolamine)，哌苯甲醇(pipradrol)，昔奈福林(synephrine)，可待因(codeine)，皮啡肽及其类似物(dermorphin and its analogs)，氢可酮(hydrocodone)，二氢可待因(dihydrocodeine)和他喷他多(tapentadol)。

下列物质在赛外检查样本中进行监控：芬太尼(fentanyl)、曲马多(tramadol)。

下列物质在赛内和赛外检查样本中均进行监控：蜕皮甾酮(ecdysterone)、18 周岁以下女性使用促性腺激素释放激素类似物(gonadotrophin-releasing hormone analogs)、聚二羟基苯基硫代磺酸钠(hypoxen)、司美格鲁肽(semaglutide)。

除 $\beta 2$ 激动剂外，监控程序涉及的其他物质不禁用。

（七）有关睾酮刺激肽

睾酮刺激肽，包括但不限于绒促性素(CG)、促黄体生成素(LH)、促性腺激素释放激素(GnRH，戈那瑞林(gonadorelin))及其激动剂类似物(例如布舍瑞林(buserelin)，地洛瑞林(deslorelin)，戈舍瑞林(goserelin)、组氨瑞林(histrelin)、亮丙瑞林(leuprorelin)、那法瑞林(nafarelin)、曲普瑞林

(triptorelin)) 和 kisspeptin 及其激动剂类似物*, 男性禁用。

注: *依据 2025 年 WADA 禁用清单, kisspeptin 及其激动剂类似物已被列入 S2 肽类激素、生长因子、相关物质和模拟物列管, 但目前具体列管的物质结构和成分尚不明确, 后续将根据实际情况确认该条目的修订需求。

(八) 有关其他释放因子

促皮质素 (Corticotrophins) 和生长激素 (GH) 的释放因子禁止使用。

(九) 分类说明

蛋白同化制剂品种中某些物质可能存在于治疗如男性性腺机能减退等疾病的药物中, 但不仅限于此;

肽类激素品种中某些物质可能存在于治疗如贫血、男性性腺机能减退、生长激素缺乏症等疾病的药物中, 但不仅限于此;

麻醉药品品种中某些物质可能存在于治疗如疼痛 (包括肌肉骨骼损伤) 的药物中, 但不仅限于此;

刺激剂和药品类易制毒化学品品种中某些物质可能存在于治疗如过敏性反应、注意缺陷多动障碍、感冒和流感症状等的药物中, 但不仅限于此;

其他品种中的某些物质可能存在于治疗如哮喘和其他呼吸系统疾病、乳腺癌、糖尿病、不孕症 (女性)、多囊卵巢综合症、心力衰竭、高血压、过敏、过敏反应、炎症性肠病等疾病的药物, 但不仅限于此。

（十）其他

所有属于噻嗪类（thiazides）、伐坦类（vaptans）、代谢调节剂类（metabolic modulators）、选择性雄激素受体调节剂类（selective androgen receptor modulators（SARMs））和胰岛素模拟物类（insulin-mimetics）的物质均禁用。

卡西酮及其同系物（cathinone and its analogues）禁止使用。

六、特殊项目禁用的物质

β -阻断剂

下列项目中，除非有特殊说明， β -阻断剂仅在赛内禁用。

射箭（赛外也禁用）（WA，国际射箭联合会），汽车运动（FIA，国际汽车运动联合会），台球（所有项目）（WCBS，世界台球联盟），飞镖（WDF，世界飞镖联合会），迷你高尔夫（WMF，世界迷你高尔夫联合会），高尔夫（IGF，国际高尔夫联合会），射击（赛外也禁用）（ISSF，国际射击联盟；IPC，国际残奥委会），水下运动*（赛外也禁用）（CMAS，世界水下运动联合会）在自由潜水、水下渔猎和目标射击的所有分项。

注：带*为暂译名。

β -阻断剂包括但不限于下列物质：

醋丁洛尔（Acebutolol），阿普洛尔（alprenolol），阿替洛尔（atenolol），倍他洛尔（betaxolol），比索洛尔（bisoprolol），布诺洛尔（bunolol），卡替洛尔（carteolol），卡维地洛

(carvedilol), 塞利洛尔 (celiprolol), 艾司洛尔 (esmolol), 拉贝洛尔 (labetalol), 美替洛尔 (metipranolol), 美托洛尔 (metoprolol), 纳多洛尔 (nadolol), 氧烯洛尔 (oxprenolol), 吲哚洛尔 (pindolol), 普萘洛尔 (propranolol), 索他洛尔 (sotalol), 奈必洛尔 (nebivolol), 噻吗洛尔 (timolol)。

七、特定物质和特定方法

除下列几类以外,《兴奋剂目录》中其他物质均属于特定物质:

- (一) 蛋白同化制剂;
- (二) 肽类激素、生长因子、相关物质和模拟物*;
- (三) 激活素受体 IIB 活化抑制剂类 (Agents preventing Activin receptor IIB activation) 和代谢调节剂**;
- (四) 非特定刺激剂;

《兴奋剂目录》中的禁用方法二第二条是特定方法,其余方法均为非特定方法。

注: *肽类激素、生长因子、相关物质和模拟物包括并不仅限于:

1. 促红素类以及影响红细胞生成的制剂,包括但不限于:促红素受体激动剂,如:达促红素 (dEPO);促红素类 (EPO);基于促红素类分子结构的构建物 (促红素融合蛋白 (EPO-Fc), 促促红素 β (CERA));促红素模拟物及其构建物 (如 EPO-Fc (IgG4) 融合蛋白 (CNT0530), 培尼沙肽)。缺氧诱导因子激活剂,如:钴化合物 (cobalt);达普司他 (daprodustat);特异性的脯氨

酰羟化酶-2 (PHD2) 抑制剂 (IOX2); 莫立司他 (molidustat); 罗沙司他 (FG-4592); 伐达度司他 (vadadustat); 氙气 (xenon)。GATA 抑制剂, 如: K-11706。转化生长因子- β (TGF- β) 抑制剂, 如: 罗特西普 (luspatercept); 索特西普 (sotatercept)。先天修复受体激动剂, 如: 唾液酸促红素 (asialo EPO); 氨甲酰促红素 (carbamylated EPO)。

2. 睾酮刺激肽, 包括但不限于: 绒促性素 (CG), 促黄体生成素 (LH), 促性腺激素释放激素 (GnRH, 戈那瑞林 (gonadorelin)) 及其激动剂类似物 (例如布舍瑞林 (buserelin), 地洛瑞林 (deslorelin), 戈舍瑞林 (goserelin), 组氨瑞林 (histrelin), 亮丙瑞林 (leuprorelin), 那法瑞林 (nafarelin)、曲普瑞林 (triptorelin)) 和 kisspeptin 及其激动剂类似物。

3. 促皮质素类及其释放因子, 如: 可的瑞林 (corticotropin), 替可克肽 (tetracosactide)。

4. 生长激素 (GH) 及其类似物和片段, 包括但不限于: 生长激素类似物, 如: 隆培促生长素 (lonapegsomatropin), 帕西生长素 (somapacitan), 曲更生长素 (somatropin); 生长激素片段, 如: AOD-9604 和 hGH 176-191。

5. 生长激素释放因子, 包括但不限于: 生长激素释放激素 (GHRH) 及其类似物, 如: 合成的生长激素释放肽 (CJC-1293, CJC-1295), 舍莫瑞林 (sermorelin) 和替莫瑞林 (tesamorelin); 生长激素促分泌剂类 (GHS) 及其模拟物, 如: 来诺瑞林 (葛瑞林

(脑肠肽)) (lenomorelin(ghrelin)), 阿那瑞林(anamorelin), 伊莫瑞林(ipamorelin), 马昔瑞林(macimorelin) 和他莫瑞林(tabimorelin); 生长激素释放肽类 (GH-Releasing Peptides (GHRPs)), 如: 艾瑞莫瑞林(alexamorelin), 生长激素释放肽-1 (GHRP-1), 生长激素释放肽-2 (GHRP-2 (普拉莫瑞林 pralmorelin)), 生长激素释放肽-3 (GHRP-3), 生长激素释放肽-4 (GHRP-4), 生长激素释放肽-5 (GHRP-5), 生长激素释放肽-6 (GHRP-6), 艾莫瑞林(海沙瑞林)(examorelin (hexarelin))。

6. 生长因子以及生长因子调节剂, 包括但不限于: 成纤维细胞生长因子类 (FGFs); 肝细胞生长因子 (HGF); 胰岛素样生长因子 1 (IGF-1) 及其类似物; 机械生长因子类 (MGFs); 血小板衍生生长因子 (PDGF); 胸腺肽 β 4 重组蛋白及其衍生物如: TB-500; 血管内皮生长因子 (VEGF)。

注: **激活素受体 IIB 活化抑制剂类 (Agents preventing Activin receptor IIB activation) 和代谢调节剂包括并不仅限于:

1. 激活素受体 IIB 活化抑制剂类包括并不仅限于: 激活素 A 中和抗体类 (activin A-neutralizing antibodies); 激活素受体 IIB 竞争剂类 (activin receptor IIB competitors), 如: 伪激活素受体类 (如 ACE-031) (Decoy activin receptors (e.g. ACE-031)); 激活素受体 IIB 抗体类 (如比马鲁单抗) (Anti-activin receptor IIB antibodies (e.g. bimagrumab)); 肌抑素抑制剂类 (myostatin inhibitors), 如: 肌抑素表达消减

剂类 (agents reducing or ablating myostatin expression) ; 肌抑素结合蛋白类 (如卵泡抑素, 肌抑素前肽) (myostatin-binding proteins (e.g. follistatin, myostatin propeptide)) ; 肌抑素或其前体的中和抗体类 (如: 阿匹特古单抗、多古珠单抗, 兰度古珠单抗, 司他利尤单抗) (myostatin-neutralizing antibodies (e.g. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)) 。

2. 代谢调节剂包括并不限于:

(1) 腺苷酸活化蛋白激酶 (AMPK) 激动剂, 例如阿卡地新 (AICAR)、MOTS-c、过氧化物酶体增殖物激活受体 δ (PPAR δ) 激动剂 (例如 GW1516, GW501516) 以及 Rev-erb α 激动剂 (例如 SR9009, SR9011) ;

(2) 胰岛素类以及胰岛素模拟物类 (Insulins and insulin-mimetics) (例如 S519, S597) ;

(3) 美度铵 (Meldonium) ;

(4) 曲美他嗪 (Trimetazidine) 。

八、未获批准的物质

在本目录中尚未涉及的、且未经任何政府健康管理部门批准用于人体治疗的药物 (例如尚在临床前或正在临床试验阶段或已经终止临床试验的药物、策划药物、仅批准作兽药的物质), 在所有情况下禁用。

九、其他禁用物质

虽然没有列在《兴奋剂目录》中, 但下列物质禁用:

(一) 与《兴奋剂目录》中列举的蛋白同化制剂具有相似化学结构或相似生物作用的物质；以及未列举的其他蛋白同化制剂。

(二) 与《兴奋剂目录》中列举的肽类激素、生长因子、相关物质和模拟物具有相似化学结构或相似生物作用的物质。作用于肌肉、肌腱或韧带组织，影响蛋白质的合成/分解、血管结构、能量利用、再生能力或纤维类型转换的生长因子或生长因子调节剂。

(三) 《兴奋剂目录》其他品种中尚未列举的其他芳香酶抑制剂，选择性雌激素受体调节剂 (SERMs)，抗雌激素作用物质和调节肌抑素 (myostatin) 功能的制剂。

(四) 与《兴奋剂目录》定义的属于“特定物质”的特定刺激剂具有相似化学结构或相似生物作用的物质。

(五) 作为缺氧诱导因子 (HIF) 激活剂，如钴化合物 (cobalt)、氙气 (xenon) 禁用。

(六) 所有天然的和合成的大麻 (酚) 类物质赛内禁用，包括任何大麻制品、所有模拟四氢大麻酚效果的合成大麻 (酚)。

(七) 关于糖皮质激素洗脱期的说明：

赛内禁止注射糖皮质激素。鉴于糖皮质激素在运动医学中使用广泛，且极易获取，建议运动员及运动员辅助人员注意以下事项：

1. 赛内期间通过注射途径使用糖皮质激素需要申请治疗用药豁免；否则，应咨询医生使用允许的替代药物。

2. 使用糖皮质激素后, 根据所用的糖皮质激素和剂量, 在使用后的不同时间段 (从数天到数周不等) 会达到可能导致阳性检测结果的尿样 MRL。为降低出现阳性检测结果的风险, 运动员应当遵循最短的洗脱期*。此类洗脱期是基于生产商许可的最大剂量使用这些药物而制定的:

途 径	糖 皮 质 激 素	洗脱期*
口 服**	所有糖皮质激素	3 天
	例外: 曲安西龙 (Triamcinolone); 曲安奈德 (triamcinolone acetonide)	10 天
肌内注射	倍他米松 (Betamethasone); 地塞米松 (dexamethasone); 甲泼尼龙 (methylprednisolone)	5 天
	泼尼松龙 (Prednisolone); 泼尼松 (prednisone)	10 天
	曲安奈德 (Triamcinolone acetonide)	60 天
局部注射 (包括关节周围、 关节内、腱鞘周围 和腱鞘内)	所有糖皮质激素	3 天
	例外: 曲安奈德 (Triamcinolone acetonide); 己曲安奈德 (triamcinolone hexacetonide); 泼尼松龙 (prednisolone); 泼尼松 (prednisone)	10 天
直肠给药	所有糖皮质激素	3 天
	例外: 曲安西龙双醋酸酯 (Triamcinolone diacetate) 曲安奈德 (triamcinolone acetonide)	10 天

注:

*洗脱期是指从最后一次给药到赛内计算起点 (运动员参赛的前一天 23:59, 除非 WADA 为某一运动项目批准了不同的时间段), 从而为糖皮质激素降低到报告水平以下留出足够时间。

**口服给药途径还包括口腔粘膜、口颊、牙龈和舌下给药。

3. 如果需要在洗脱期内通过赛内禁用途径使用糖皮质激素,可能需要申请追溯性治疗用药豁免(TUE)。进行局部注射糖皮质激素的医生应注意,关节周围或关节内注射有时可能无意中导致肌肉内给药。如果可能出现肌肉内给药,应当留意肌肉内注射途径的洗脱期,或申请TUE。

4. 请注意,根据《治疗用药豁免国际标准》条款4.1e的规定,如果运动员因治疗原因在赛外使用了仅在赛内禁用的禁用物质,则该运动员可以申请追溯性的TUE。强烈建议运动员准备一份符合条款4.2规定的TUE条件的医疗档案,以备在样本采集后必要时申请追溯性的TUE。

(八) 有关监控程序的说明:

监控程序是WADA与各签约方和各国政府协商,制定的一项监控程序,监控那些尚未列入《禁用清单》但WADA希望监控的物质,以便发现其在体育运动中潜在的滥用方式。此外,WADA还在监控程序中列入《禁用清单》上已有但在某些情况下需要监控的物质,例如,赛外使用某些仅在赛内禁用的物质或低剂量混合使用多种物质(“叠加使用”),以便证明其使用的普遍性,或能够就实验室对其进行的检测或其在《禁用清单》中的状态作出适当的决定。

信息公开选项：主动公开

国家体育总局办公厅

2025 年 1 月 7 日印发
